


## ÉCHAFAUDAGE

Structure roulante de  
jardin - taille haie




Plancher 0,36 x 2 m  
acier

# VUE ECLATÉE DE L'ENSEMBLE DES PIECES COMPOSANT L'ECHAFAUDAGES




1




2



3




4




5




9



8



6



7

1

Garde corps 2 m

4

2 plateaux 0,36x2 m

7

Diagonale

2

Lisse 2 m

5

Echelle 1m

8

Pied

3

Echelle 2 m


6

Collier orientable

9

Roue pivotante

# PRÉPARATION DE LA BASE D'ÉCHAFAUDAGE



1


- Fixer les roues **9** sous la patine du pied **8** à l'aide des boulons fournis.
- Rentrer les pieds **8** dans les tubes des échelles.
- Relier les montant des échelles **3** et **5** avec les colliers **9**.

Ajuster les pieds pour que les échelles soient de niveau.

2







- Relier les échelles **5** avec les garde-corps **1**.
- Relier les échelles **3** avec une barre de lisse **2** et relier les échelles **3** et **5** par les diagonales **7**.

# MONTAGE DU PREMIER NIVEAU



- 3 - Installer les échelles de 2 mètres 3 sur les 2 échelles de 2 mètres 3 précédemment installées.
- Installer vos plateaux 4 à la hauteur souhaitée.
- Relier les échelles 3, avec une barre de lisse 2 et un garde-corps 1.

# NOMENCLATURE

|   | Référence | Désignation  | Dimension                                       | Poids   |
|---|-----------|--|---|---------|
|    | G2/45     | Garde-corps  | 2 m   | 13,2 kg |
|    | BL2/45    | Lisse  | 2 m   | 5 kg    |
|    | E2/45     | Echelle  | 2 m   | 15,4 kg |
|  | DP2000365 | Plancher en acier galva                              | 0,36 x 2 m                                      | 20 kg   |
|  | E1        | Echelle  | 1 m   | 7 kg    |
|  | R200      | Roue pivotante diamètre 200 mm avec freins + boulons | Ø 200 mm  | 3 kg    |
|  | Q1946     | Diagonale  | 3x2 m   | 7 kg    |
|  | J04507    | Pied vérin réglable                                  | Hauteur : 0.50m<br>Ø 0.38 mm<br>Réglage : 0.30m | 3,2 kg  |
|  | COD4949   | collier orientable                                   | 49x49 mm  | 1,4 kg  |