

ÉCHAFAUDAGE

Faitage 7x9m

Échafaudage en acier peint (galvanisation en option), fabriqué dans notre usine à Saint-Étienne.

Montants des échelles diamètre 45 mm épaisseur 2 mm.

Surface de travail confortable de 3 m x 0,80 m.

Rattrapage de niveau millimétrique jusqu'à 40 cm grâce aux pieds vérins.

Réglage des plateaux tous les 50 cm en hauteur.

Système d'accroche à clavettes.

Larg 0,80 m x Long : 9 m / Hauteur de travail : 7 m

Disponible en 3 versions :

E51-9 : Structure seule

E51-91P : Structure + 1 niveau de planchers

E51-9PT : Structure + planchers à tous les niveaux

	E51-9	E51-91P	E51-9PT
	QTÉ	QTÉ	QTÉ
Structure :			
Pied de 60 cm réglable sur 40 cm	8	8	8
Échelle de 2 m	10	10	10
Garde corps de 3 m	7	7	7
Barre de lisse de 3 m	7	9	9
Planchers :			
Plancher acier galvanisé de 3 m x 0,36 m	-	6	10
Plateau trappe alu / bois de 3 m x 0,74 m	-	-	2
Échelle d'accès en acier	-	-	2
Amarrage :			
Amarrage piton, encrepage et collier	-	2	2
Poids (kg) :	268	413	563



Fabrication Française




Poids MAX 350 kg




Garantie 10 ans


E51-9



E51-91P



E51-9PT





- Echafaudage en acier peint (galvanisé en option)
- Classe 4 (300 kg/m²) avec travée de 3 m
- Ø des montants 45 mm, Epaisseur 2 mm
- Entraxe des montants 0,80 m, largeur de plancher 0,75 m

L'Échafaudage PHENIX est un échafaudage de type tous travaux, idéal pour les petites surfaces fixes ou roulantes.

Son système d'accroche à clavette permet une stabilité optimale.


Très facile d'utilisation, il vous permettra de travailler en toute sécurité, tout en ayant la possibilité de le moduler très facilement grâce à ses options (rattrapage de niveau, transformation en fixe ou roulant).

Cet échafaudage est modulable et évolutif jusqu'à 16 m de hauteur (en fixe).

Départ : éléments standards



- Pied à vérin 65 cm
- Réglable sur 50 cm Ø 38mm
 - 3,2 kg
 - Réf. J04507



- Roue pivotante
- Diamètre 200 mm
 - 3 kg
 - Réf. R200



- Poteau de 1 m
- Tube Ø 45 mm avec manchon
 - 2,9 kg
 - Réf. P1/45

Amarrage étau

- Barre+2colliers+étau
- 12 kg
- Réf. AE



Amarrages / Stabilisateurs Phenix



- Béquille stabilisatrice
- Longueur 3 m
 - 14 kg
 - Réf. BEQ3/45

Amarrage piton


- Hauteur 1,50 m
 - 5,7 kg
 - Réf. AP1
- Composé de :
- 1 barre
 - 1 collier
 - 1 piton
 - 1 cheville




- Béquille stabilisatrice
- Longueur 5 m
 - 21,9 kg
 - Réf. BEQ5/45

Elévation : éléments standards Phenix

Echafaudage Phenix




Echelle 2 m
4 barreaux
• 15,4 kg
• Réf. E2/45



Echelle 1m
2 barreaux
• 7,5 kg
• Réf. E1/45

Protections et contreventements Phenix




Garde-corps 2 m
• 9 kg
• Réf. G2/45

Garde-corps 3 m
• 13,2 kg
• Réf. G3/45




Diagonale 2 m
• 8 kg
• Réf. Q1946



Lisse 3 m
• 5 kg
• Réf. BL3/45

Lisse 2 m
• 4 kg
• Réf. BL2/45

Plinthes Phenix acier galvanisé



Plinthe 0.80 m
• 1 kg
• Réf. Q4858

Plinthe 2 m
• 2,9 kg
• Réf. N4851

Plinthe 3 m
• 4,4 kg
• Réf. N4849

Echafaudage Phenix



- Console de déport
- 8 kg
 - Réf. Q1962

Accessoires



- Corde 30 m avec crochet
- 11 kg
 - Réf. C30

- Corde 50 m avec crochet
- 14 kg
 - Réf. C50

- Potence + poulie clic
- 11 kg
 - Réf. PPC




- Poulie clic seule
- 3,8 kg
 - Réf. PCLIC

- Potence seule
- 7,2 kg
 - Réf. U1925



- Filet
- 20 x 3 m
 - 50g/m²
 - Réf. FI



MOST36-300-AC
0,36 x 3 m
Classe 4
300 daN/m²

- Perforations antidérapantes.

- Encoches pour emboîtement des plinthes.

Planchers
largeur 0,36 m
par travée.

- Crochets universels.
- Ferrures aux extrémités.
- Tirettes anti soulèvement.



- 2 poignées de manutention sous le plancher.

Planchers

Charge admissible 300 kg/m²


- 0,36 m x 3,00 m
- 20 kg
- Réf. MOST36-300-AC

- 0,36 m x 2,00 m
- 12 kg
- Réf. DP000365

Classes échafaudages :

- Classe 1 : 75 daN/m²
- Classe 2 : 150 daN/m²
- Classe 3 : 200 daN/m²
- Classe 4 : 300 daN/m²
- Classe 5 : 450 daN/m²
- Classe 6 : 600 daN/m²

NOTA: 1 daN/m² = environ 1 kg/m²



- Plancher alu/bois avec trappe
- Classe 3 - 200 kg/m²
- 0,75 m x 3,00 m
 - 1 plancher largeur 0,75 m par niveau
 - 23 kg
 - Réf. Q8620



Fabrication Française

- Echelle d'accès
- acier galvanisé
 - 8 kg
 - Réf. 562392

